

病名	レジメン名	投与薬剤名 投与量 投与日	1コース日数
小細胞肺癌	RT+VP-16+CDDP	エトポシド 100mg/m ² 第1,2,3日目、シスプラチン 80mg/m ² 第1日目、放射線照射	4週ごと
小細胞肺癌	CPT-11+CDDP	イリノテカン 60mg/m ² 第1,8,15日目、シスプラチン 60mg/m ² 第1日目	4週ごと
小細胞肺癌	CPT-11+CBDCA	イリノテカン 60mg/m ² 第1,8,15日目、カルボプラチン AUC5 第1日目	4週ごと
小細胞肺癌	VP-16+CDDP	エトポシド 100mg/m ² 第1,2,3日目、シスプラチン 80mg/m ² 第1日目	3週ごと
小細胞肺癌	VP-16+CBDCA	エトポシド 100mg/m ² 第1,2,3日目、カルボプラチンAUC5~6 第1日目	3週ごと
小細胞肺癌	AMR(アムルピシン)	アムルピシン 40mg/m ² 第1,2,3日目	3-4週ごと
小細胞肺癌	VP-16(エトポシド)	エトポシド 100mg/m ² 第1,2,3,4,5、日目	3週ごと
小細胞肺癌	ノギテカン	ノギテカン 1.0mg/m ² 第1,2,3,4,5、日目	3週ごと
小細胞肺癌、 非小細胞肺癌	CPT-11(A法)	イリノテカン 100mg/m ² 第1,8,15,22日目	6週ごと
非小細胞肺癌	wPAC+CBDCA	パクリタキセル 70mg/m ² 第1,8,15日目、カルボプラチン AUC6 第1日目	4週ごと
非小細胞肺癌	PAC+CBDCA	パクリタキセル 180-200mg/m ² 第1日目、カルボプラチン AUC6 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	DOC+CDDP	シスプラチン 80mg/m ² 第1日目、ドセタキセル 60mg/m ² 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	DOC+CBDCA	ドセタキセル 60mg/m ² 第1日目、カルボプラチン AUC5 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	GEM+CDDP	シスプラチン 80mg/m ² 第1日目、ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
非小細胞肺癌、尿路 上皮がん	GEM+CBDCA	ゲムシタビン 800-1000mg/m ² 第1,8日目、カルボプラチン AUC5 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	VNR+CBDCA	ビノレルビン 20mg/m ² 第1,8日目、カルボプラチン AUC5 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	VNR+CDDP+RT	ビノレルビン 20mg/m ² 第1,8 シスプラチン 80mg/m ² 第1、放射線照射	4週ごと
非小細胞肺癌、 悪性胸膜中皮腫	PEM+CDDP	ペメトレキセド 500mg/m ² 第1日目、シスプラチン 75mg/m ² 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	PEM+CBDCA	ペメトレキセド 500mg/m ² 第1日目、カルボプラチン AUC6 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	PEM+CDDP分割	ペメトレキセド 500mg/m ² 第1日目、シスプラチン 40mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
非小細胞肺癌	CBDCA+S1	ティーエスワン 80mg/m ² (第1日目-第14日目)、カルボプラチン AUC5 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌 (扁平上皮がんを除く)	PAC+CBDCA+BEV	パクリタキセル 200mg/m ² 第1日目、カルボプラチン AUC6 第1日目、ベバシズマブ 15mg/kg 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌 (扁平上皮がんを除く)	GEM+CDDP+BEV	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8日目、シスプラチン80mg/m ² 第1日目、ベバシズマブ 15mg/kg 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌 (扁平上皮がんを除く)	PEM+CDDP+BEV	ペメトレキセド 500mg/m ² 第1日目、シスプラチン 75mg/m ² 第1日目 ベバシズマブ 15mg/kg 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌 (扁平上皮がんを除く)	PEM+CBDCA+BEV	ペメトレキセド 500mg/m ² 第1日目、カルボプラチン AUC6 第1日目 ベバシズマブ 15mg/kg 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌 (扁平上皮がんを除く)	S1+BEV	ティーエスワン 80mg/m ² (第1日目-第14日目)、ベバシズマブ 15mg/kg 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌 (扁平上皮がんを除く)	BEV	ベバシズマブ 15mg/kg 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌 (扁平上皮がんを除く)	PEM+BEV	ペメトレキセド 500mg/m ² 第1日目、ベバシズマブ 15mg/kg 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	PEM	ペメトレキセド 500mg/m ² 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	wPAC	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8,15日目	4週ごと
非小細胞肺癌	DOC	ドセタキセル 60mg/m ² 第1日目	3週ごと
非小細胞肺癌	VNR(ビノレルビン)	ビノレルビン 20mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
非小細胞肺癌	GEM(2投1休)	ゲムシタビン 800-1000mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
非小細胞肺癌	GEM(3投1休)	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8,15日目	4週ごと
非小細胞肺癌	wDOC	ドセタキセル 35mg/m ² 第1,8,15日目	4週ごと
非小細胞肺癌	PAC+S1 P II	パクリタキセル110mg/m ² 第1,15日目 ティーエスワン 80mg/m ² / 第1日目の夕から第15日目の朝まで	4週ごと
非小細胞肺癌	VNR+GEM	ビノレルビン 20mg/m ² 第1,8日目、ゲムシタビン 800-1000mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
非小細胞肺癌	wNabPAC+CBDCA	ナブパクリタキセル(アブラキサン)100mg/m ² 第1,8,15日目、カルボプラチン AUC6 第1日目	3週ごと

病名	レジメン名	投与薬剤名 投与量 投与日	1コース日数
非小細胞肺癌	wDTX+wCDDP+RT	ドセタキセル 40mg/m ² 第1,8,29,36日目 シスプラチン 40mg/m ² 第1,8,29,36日目 RT 60Gy	8週
非小細胞肺癌	wNabPAC+CBDCA(4週間隔)	ナブパクリタキセル(アブラキサン) 100mg/m ² 第1,8,15日目 カルボプラチンAUC 6 第1日目	4週ごと
非小細胞肺癌	wNabPAC(4週間隔)	ナブパクリタキセル(アブラキサン) 100mg/m ² 第1,8,15日目	4週ごと
胸腺腫 胸腺癌	ADOC	シスプラチン 50mg/m ² 第1日目、アドリアマイシン40mg/m ² 第1日目、ビンクリスチン 0.6mg/m ² (<2mg) 第3日目、シクロホスファミド 700mg/m ² 第4日目	3週ごと
頭頸部がん	RT+wDOC+wCDDP	ドセタキセル 10mg/m ² 第1,8,15,22,29,36日目、シスプラチン 20mg/m ² 第1,8,15,22,29,36日目、放射線照射	6週ごと
頭頸部がん	RT+wDOC+wCBDCA	ドセタキセル 10mg/m ² 第1,8,15,22,29,36日目、カルボプラチン AUC1 第1,8,15,22,29,36日目、放射線照射	6週ごと
頭頸部がん	耳鼻DCF	ドセタキセル 60mg/m ² 第1日目、シスプラチン60mg/m ² 第1日目、5FU600mg/m ² 第1-5日目	4週ごと
頭頸部がん	2wDOC+2wCBDCA	ドセタキセル 40mg/m ² 第1日目、カルボプラチン AUC3 第1日目	2週ごと
頭頸部がん	DOC+CDDP+S1	ドセタキセル 35mg/m ² 第1,8日目、シスプラチン10mg/m ² 第1.8日目、ティーエスワン80mg/m ² 第1-14日目	3週ごと
頭頸部がん	CF動注リザーバー(外来)	シスプラチン 5mg/body 第1日目、5FU 100mg/body 第1日目	1週ごと
頭頸部がん	RT+CF動注リザーバー	シスプラチン 5mg/body 第1-5、8-12、15-19、22-26、28-32日目、5FU 100mg/body 第1-5、8-12、15-19、22-26、28-32日目	5週ごと
頭頸部がん	口外CDDP+5FU	シスプラチン 10-20mg/m ² 第1-5日目、5FU 750mg/m ² 第1-5日目	3週ごと
頭頸部がん	CDDP動注リザーバー+S1	シスプラチン 10mg/body 第1-5日目、ティーエスワン 100mg/body 第1-5日目	1週ごと
頭頸部がん	CDDP+5FU	シスプラチン 100mg/m ² 第1日目、5FU 1000mg/m ² 第1-5日目	4週ごと
頭頸部がん	S1+DOC	ドセタキセル 40mg/m ² 第1日目、ティーエスワン 80mg/m ² 第1-14日目	3週ごと
頭頸部がん	RT+wDOC	ドセタキセル 10mg/m ² 第1,8,15,22,29,36日目、放射線照射	1週ごと
頭頸部がん	DOC+CDDP	ドセタキセル 60mg/m ² 第1日目、シスプラチン 80mg/m ² 第1日目	3週ごと
頭頸部がん	RT+Cetuximab	セツキシマブ 初回 400mg/m ² 第1日目、2回目以降 250mg/m ² 第1日目	1週ごと
頭頸部がん	CDDP+5FU+Cetuximab	シスプラチン 100mg/m ² 第1日目、5FU 1000mg/m ² 第1-4日目、セツキシマブ 400mg/m ² 第1日目 250mg/m ² 第8、15日目	3週ごと
脳原発悪性リンパ腫	HD-MTX	メソトレキセート 3.5g/m ² 第2日目	2週ごと
膠芽腫	TMZ+BEV+RT(一次治療)	テモダール75mg/m ² day1-42, ベバシズマブ 10mg/kg day1,15,29,43, RT 2Gy 週5日×6週	10週
膠芽腫	TMZ+BEV(一次治療)	テモダール150-200mg/m ² day1-5, ベバシズマブ 10mg/kg day1,15	4週ごと
膠芽腫	BEV(一次治療)	ベバシズマブ 15mg/kg day1	3週ごと
食道がん	FAP	5FU 700mg/m ² 第1-7日目、アドリアマイシン 35mg/m ² 第1日目、シスプラチン 70mg/m ² 第1日目	4週ごと
食道がん	DCF	ドセタキセル 70mg/m ² 第1日目、シスプラチン 70mg/m ² 第1日目、5FU 700mg/m ² 第1-5日目	3週ごと
食道がん	RT+FP	5FU 700mg/m ² 第1-4日目、シスプラチン 70mg/m ² 第1日目、放射線照射	3週ごと
食道がん	FP	5FU 800mg/m ² 第1-5日目、シスプラチン 80mg/m ² 第1日目	3週ごと
食道がん	DOC+NDP(4週ごと)	ドセタキセル 60mg/m ² 第1日目、ネダプラチン70mg/m ² 第1日目	4週ごと
食道がん	DOC+NDP(2週ごと)	ドセタキセル 30mg/m ² 第1日目、ネダプラチン 40mg/m ² 第1日目	2週ごと
食道小細胞がん	CPT-11+CDDP	イリノテカン 60mg/m ² 第1,8,(15)日目、シスプラチン 60mg/m ² 第1日目	4週ごと
胃がん・食道がん	DOC	ドセタキセル 70mg/m ² 第1日目	3週ごと
食道がん	wPAC	パクリタキセル 100mg/m ² 第1,8,15,22,29,36日目	7週ごと
食道がん	RT+5FU	5FU 5-10mg/kg 第1-5日目、放射線照射	1週ごと
胃がん	wPAC(2投1休)	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
胃がん	CPT-11(B法)	イリノテカン 150mg/m ² 第1,15,29日目	7週ごと
胃がん	S1+CDDP	ティーエスワン 80mg/m ² 第1-21日目、シスプラチン 60mg/m ² 第8日目	5週ごと
胃がん	SP+Trastuzumab	ティーエスワン 80mg/m ² 第1-14日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目、シスプラチン 60mg/m ² 第1日目	3週ごと
胃がん	XP	カペシタビン 2000mg/m ² 第1日目の夕-15日目の朝、シスプラチン 80mg/m ² 第1日目	3週ごと
胃がん	XP+Trastuzumab	カペシタビン 2000mg/m ² 第1日目の夕-15日目の朝、シスプラチン 80mg/m ² 第1日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目	3週ごと
胃がん	S1+CDDP+PAC(OGSG0703)	ティーエスワン 80mg/m ² 第1-21日目、シスプラチン 30mg/m ² 第1,15日目、パクリタキセル 70mg/m ² 第1,15日目	5週ごと
胃がん	S1+OHP	ティーエスワン 80mg/m ² 第1日目の夕-15日目の朝、オキサリプラチン 100mg/m ² 第1日目	3週ごと
胃がん	S1+PAC	ティーエスワン 80mg/m ² 第1-14日目、パクリタキセル 50mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
胃がん	S1+DOC	ティーエスワン 80mg/m ² 第1-14日目、ドセタキセル 40mg/m ² 第1日目	3週ごと

病名	レジメン名	投与薬剤名 投与量 投与日	1コース日数
胃がん	S1+CPT-11	ティーエスワン 80mg/m ² 第1-21日目、イリノテカン 80mg/m ² 第1,15日目	5週ごと
胃がん	CPT-11+PAC(2投1休)	イリノテカン 50mg/m ² 第1,8日目、パクリタキセル 50mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
胃がん	CPT-11+PAC(2週ごと)	イリノテカン 50mg/m ² 第1日目、パクリタキセル 50mg/m ² 第1日目	2週ごと
胃がん	CPT-11+CDDP(2週ごと)	イリノテカン 60mg/m ² 第1,15日目、シスプラチン 30mg/m ² 第1,15日目	4週ごと
胃がん	wPAC(2投1休)+3wTrastuzumab	トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2回目以降 6mg/kg第1日目、パクリタキセル80mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
胃がん	3wNabPAC	ナブパクリタキセル 260mg/m ² 第1日目	3週ごと
肝がん、 大腸がん肝転移	CDDP+5FU肝動注(入院)	シスプラチン 10mg/body 第1-5日目、5FU 250mg/body 第1-5日目	1週ごと
肝がん	CDDP+5FU肝動注(外来)	シスプラチン 10mg/body 第1日目、5FU 250mg/body 第1日目	1週ごと
胆道がん	胆道GEM+CDDP	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8日目、シスプラチン 25mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
胆のうがん	GEM(3投1休)	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8,15日目	4週ごと
膵がん	GEM(3投1休)	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8,15日目	4週ごと
膵がん	GEM(2投1休)	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
膵がん	RT+GEM(膵)	ゲムシタビン 250mg/m ² 第1,8,15,22,29,36日目、放射線照射	6週
膵がん	GEM+S1(GEST study)	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8日目、ティーエスワン 60mg/m ² 分2 第1-14日目	3週ごと
膵がん	FOLFIRINOX	オキサリプラチン 85mg/m ² 第1日目、イリノテカン 180mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	CPT-11(A法)	イリノテカン 100mg/m ² 第1,8,15,22日目	6週ごと
大腸がん	CPT-11(B法)	イリノテカン 150mg/m ² 第1,15,29日目	7週ごと
大腸がん	mFOLFOX6	オキサリプラチン 85mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	FOLFIRI	イリノテカン 150mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	sLV5FU2	レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	IRIS(OGSG)	イリノテカン 80mg/m ² 第1,15日目、ティーエスワン 80mg/m ² 第1-21日目	5週ごと
大腸がん	IRIS(FIRIS)	イリノテカン 125mg/m ² 第1,15日目、ティーエスワン 80mg/m ² 第1-14日目	4週ごと
大腸がん	CapeOX、SOX	カペシタビン 2000mg/m ² or ティーエスワン 80mg/m ² 分2朝夕食後 第1日目の夕-15日目の朝、オキサリプラチン 130mg/m ² 第1日目	3週ごと
大腸がん	mFOLFOX6+BEV	ベバシズマブ 5mg/kg 第1日目、オキサリプラチン 85mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	mFOLFOX6+BEV10mg/kg	ベバシズマブ 10mg/kg 第1日目、オキサリプラチン 85mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	FOLFIRI+BEV	ベバシズマブ 5mg/kg 第1日目、イリノテカン 150mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	FOLFIRI+BEV10mg/kg	ベバシズマブ 10mg/kg 第1日目、イリノテカン 150mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	sLV5FU2+BEV	ベバシズマブ 5mg/kg 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	sLV5FU2+BEV10mg/kg	ベバシズマブ 10mg/kg 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	IRIS+BEV(OGSG)	イリノテカン 80mg/m ² 第1,15日目、ティーエスワン 80mg/m ² 第1-21日目、ベバシズマブ 7mg/kg 第1,15日目	5週ごと
大腸がん	CPT-11+S1隔日+BEV(AIRSレジメン)	イリノテカン 150mg/m ² 第1日目、TS-1 80mg/m ² (隔日)第2日目、4,6…14日目、ベバシズマブ 5mg/kg 第1日目	2週ごと
大腸がん	CapeOX+BEV	カペシタビン 2000mg/m ² 分2朝夕食後 第1日目の夕-15日目の朝、ベバシズマブ 7.5mg/kg 第1日目、オキサリプラチン 130mg/m ² 第1日目	3週ごと
大腸がん	SOX+BEV	ティーエスワン 80mg/m ² 第1日目の夕-15日目の朝、ベバシズマブ 7.5mg/kg 第1日目、オキサリプラチン 130mg/m ² 第1	3週ごと
大腸がん	Cape+BEV	カペシタビン 2000mg/m ² 分2朝夕食後 第1日目の夕-15日目の朝、ベバシズマブ 7.5mg/kg 第1日目	3週ごと
大腸がん	XELIRI+BEV	アバスチン5mg/kg(d1)、塩酸イリノテカン150mg/m ² (d1)、ゼローダ錠2000mg/m ² /Day(d2-d8)	2週ごと

病名	レジメン名	投与薬剤名 投与量 投与日	1コース日数
大腸がん、頭頸部がん	Cetuximab	セツキシマブ 初回 400mg/m ² 第1日目、2回目以降 250mg/m ² 第1日目	1週ごと
大腸がん	2w Cetuximab	セツキシマブ 500mg/m ² 第1日目	2週ごと
大腸がん	mFOLFOX6+Cetuximab	セツキシマブ 250mg/m ² 第1,8日目(初回は400mg/m ²)、オキサリプラチン 85mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	FOLFIRI+Cetuximab	セツキシマブ 250mg/m ² 第1,8日目、イリノテカン 150mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	sLV5FU2+wCetuximab	セツキシマブ 250mg/m ² 第1,8日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	sLV5FU2+2wCetuximab	セツキシマブ 500mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	CPT+Cetuximab	セツキシマブ 250mg/m ² 第1,8日目、イリノテカン 150mg/m ² 第1日目	2週ごと
大腸がん	CPT+2w Cetuximab	セツキシマブ 500mg/m ² 第1日目、イリノテカン150mg/m ² 第1日目	2週ごと
大腸がん	Panitumumab	パニツムマブ 6mg/kg 第1日目	2週ごと
大腸がん	mFOLFOX6+Panitumumab	パニツムマブ 6mg/kg 第1日目、オキサリプラチン 85mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	FOLFIRI+Panitumumab	イリノテカン 150mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)、パニツムマブ 6mg/kg 第1日目	2週ごと
大腸がん	sLV5FU2+Panitumumab	レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)、パニツムマブ 6mg/kg 第1日目	2週ごと
大腸がん	IRIS+Panitumumab	イリノテカン 150mg/m ² 第1日目、パニツムマブ 6mg/kg 第1日目、ティーエスワン80mg/m ² 第1-7日目	2週ごと
大腸がん	CPT+Panitumumab	イリノテカン 150mg/m ² 第1日目、パニツムマブ 6mg/kg 第1日目	2週ごと
大腸がん	SOX(2週間隔)+Panitumumab	ティーエスワン 80mg/m ² 第1日目の夕-8日目の朝、パニツムマブ 6mg/kg 第1日目、オキサリプラチン 85mg/m ² 第1日目	3週ごと
大腸がん	経口FU+2wBEV5mg/kg	ベバシズマブ 5mg/kg 第1日目、UFT/UZEL(3週服用1週休薬)またはティーエスワン80mg/m ² (4週服用2週休薬)	2週ごと
大腸がん	FOLFIRI+2wCetuximab	セツキシマブ 500mg/m ² 第1日目、イリノテカン 150mg/m ² 第1日目、レボホリナート 200mg/m ² 第1日目、bolus 5FU 400mg/m ² 第1日目、civ 5FU 2400mg/m ² 第1日目(46H)	2週ごと
大腸がん	SOX(2週間隔)±BEV	ティーエスワン 80mg/m ² 第2日目-8日目もしくは第2,4,6,8,10,12,14日目、ベバシズマブ 5mg/kg 第1日目、オキサリプラチン 85mg/m ² 第1日目	3週ごと
肛門管がん	S1+MMC+RT	マイトマイシン 10mg/m ² 第1日目、ティーエスワン 80mg/m ² 第1-14日目、放射線照射	4週ごと
乳がん	wPAC(3投1休)	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8,15日目	4週ごと
乳がん	wPAC(毎週投与)	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8,15...日目	12週連続投与
乳がん	FEC100	5FU 500mg/m ² 第1日目、エピルビシン 100mg/m ² 第1日目、シクロホスファミド 500mg/m ² 第1日目	3週ごと
乳がん	FEC75	5FU 500mg/m ² 第1日目、エピルビシン 75mg/m ² 第1日目、シクロホスファミド 500mg/m ² 第1日目	3週ごと
乳がん	EC100	エピルビシン 100mg/m ² 第1日目、シクロホスファミド 600mg/m ² 第1日目	3週ごと
乳がん	EC75	エピルビシン 75mg/m ² 第1日目、シクロホスファミド 600mg/m ² 第1日目	3週ごと
乳がん	EC60	エピルビシン 60mg/m ² 第1日目、シクロホスファミド 600mg/m ² 第1日目	3週ごと
乳がん	wTrastuzumab	トラスツズマブ 初回 4mg/kg、2回目以降 2mg/kg 第1日目	1週ごと
乳がん	wPAC+wTrastuzumab	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8,15日目、トラスツズマブ 2mg/kg 第1,8,15,22日目	4週ごと
乳がん	乳腺DOC	ドセタキセル 60mg/m ² 第1日目	3週ごと
乳がん	乳腺VNR	ビノレルビン 25mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
乳がん	CMF	メソトレキセート 40mg/m ² 第1,8日目、5FU 500mg/m ² 第1,8日目、シクロホスファミド内服 100mg/body 第1-14日目	4週ごと
乳がん	CMF+wTrastuzumab	メソトレキセート 40mg/m ² 第1,8日目、5FU 500mg/m ² 第1,8日目、トラスツズマブ 2mg/kg 第1,8,15,22日目、シクロホスファミド内服 100mg/body 第1-14日目	4週ごと
乳がん	乳腺CPT-11(A法)	イリノテカン 100mg/m ² 第1,8,15日目	5週ごと
乳がん	3wTrastuzumab	トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2回目以降 6mg/kg	3週ごと
乳がん	DOC+3wTrastuzumab	ドセタキセル 75mg/m ² 第1日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目	3週ごと
乳がん	3wPAC	パクリタキセル 175mg/m ² 第1日目	3週ごと
乳がん	DOC+CPA	ドセタキセル 75mg/m ² 第1日目、シクロホスファミド 600mg/m ² 第1日目	3週ごと
乳がん	wPAC(毎週投与)+3wTrastuzumab	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8,15日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目	3週ごと

病名	レジメン名	投与薬剤名 投与量 投与日	1コース日数
乳がん	乳腺GEM(2投1休)	ゲムシタビン 1250mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
乳がん	3wNabPAC	ナブパクリタキセル 260mg/m ² 第1日目	3週ごと
乳がん	Eribulin	エリブリン 1.4mg/m ² 第1,8日目	3週ごと
乳がん	VNR+3wTrastuzumab	ビノレルビン 25mg/m ² 第1,8日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目	3週ごと
乳がん	wPAC+BEV	パクリタキセル 90mg/m ² 第1,8,15日目、ベバシズマブ 10mg/kg 第1,15日目	4週ごと
乳がん	Fulvestrant(1回目, 2回目)	フルベストラント 500mg/body 第1,15	4週ごと
乳がん	Fulvestrant(3回目以降)	フルベストラント 500mg/body 第1日目	4週ごと
乳がん	3wNabPAC+3wTrastuzumab	ナブパクリタキセル 260mg/m ² 第1日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目	3週ごと
乳がん	Eribulin+3wTrastuzumab	エリブリン 1.4mg/m ² 第1,8日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目	3週ごと
乳がん	乳腺GEM(2投1休)+3wTrastuzumab	ゲムシタビン 1250mg/m ² 第1,8日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目	3週ごと
乳がん	GEM(2投1休)+3wTrastuzumab(初回, 2回目以降)+3wPertuzumab(初回, 2回目以降)	ゲムシタビン 1250mg/m ² 第1,8日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目、ペルツズマブ 初回 840mg 第1日目、2回目以降 420mg 第1日目	3週ごと
乳がん	3wTrastuzumab(2回目以降)+3wPertuzumab(2回目以降)	トラスツズマブ 2回目以降 6mg/kg 第1日目、ペルツズマブ 2回目以降 420mg 第1日目	3週ごと
乳がん	DOC+3wTrastuzumab(初回, 2回目以降)+3wPertuzumab(初回, 2回目以降)	ドセタキセル 75mg/m ² 第1日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目、ペルツズマブ 初回 840mg 第1日目、2回目以降 420mg 第1日目	3週ごと
乳がん	wPAC+3wTrastuzumab(初回, 2回目以降)+3wPertuzumab(初回, 2回目以降)	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8,15日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目、ペルツズマブ 初回 840mg 第1日目、2回目以降 420mg 第1日目	3週ごと
乳がん	VNR+3wTrastuzumab(初回, 2回目以降)+3wPertuzumab(初回, 2回目以降)	ビノレルビン 25mg/m ² 第1,8日目、トラスツズマブ 初回 8mg/kg 第1日目、2回目以降 6mg/kg 第1日目、ペルツズマブ 初回 840mg 第1日目、2回目以降 420mg 第1日目	3週ごと
乳がん	カドサイラ	カドサイラ 3.6mg/kg 第1日目	3週ごと
卵巣がん	wPAC+CBDCA	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8,15日目、カルボプラチン AUC6 第1日目	3週ごと
卵巣がん	PAC+CBDCA	パクリタキセル 175mg/m ² 、カルボプラチン AUC5~6 第1日目	3週ごと
卵巣がん	DOC+CBDCA	ドセタキセル 60~75mg/m ² 第1日目、パラプラチン AUC5~6 第1日目	3週ごと
卵巣がん	GEM+CBDCA	ゲムシタビン 800-1000mg/m ² 第1,8日目、カルボプラチン AUC4 第1日目	4週ごと
卵巣がん	CDDP 腹腔内投与	シスプラチン 75mg/m ²	3週ごと
卵巣がん	CPT-11+CDDP	イリノテカン 60mg/m ² 第1,8,15日目、シスプラチン 60mg/m ² 第1日目	4週ごと
卵巣がん	CBDCA	カルボプラチン AUC5~6 第1日目	3週ごと
卵巣がん	GEM(3投1休)	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8,15日目	4週ごと
卵巣がん	CPT-11(A法)	イリノテカン 100mg/m ² 第1,8,15,22日目	6週ごと
卵巣がん	ドキシル	リポソーマルドキソルピシン 50mg/m ² 第1日目	4週ごと
子宮体がん	AP	アドリアマイシン 60mg/m ² 第1日目、シスプラチン 50mg/m ² 第1日目	3週ごと
子宮体がん	PAC+CBDCA	パクリタキセル 180mg/m ² 、カルボプラチン AUC5~6 第1日目	3週ごと
子宮頸がん	RT+CDDP iv	シスプラチン 40mg/m ² 第1日目	1週ごと
絨毛性疾患	MTX(絨毛性疾患)	メソトレキセート 20mg/body 第1-5日目	2週ごと
前立腺がん	DDE	エストラムスチン 4cap分2 第1-3日目、第8-10日目、ドセタキセル 25mg/m ² 第2,9日目、デキサメタゾン注 8mg 第2,9日目、デキサメタゾン内服 0.5mg2錠分2 第1-14日目	3週ごと
前立腺がん	high dose DDE	エストラムスチン 2cap分2 第1-21日目、ドセタキセル 60mg/m ² 第1日目、デキサメタゾン 8mg 第1日目、デキサメタゾン内服 0.5mg2錠分2 第1-21日目	3週ごと
前立腺がん	前立腺DOC	ドセタキセル 75mg/m ² 第1日目	3週ごと
前立腺がん	CPA	シクロホスファミド 500mg/m ² 以下	3週ごと
前立腺がん、尿路上皮がん	RT+low dose CDDP	シスプラチン 5mg/body 放射線外照射日(月-金)	1週ごと
前立腺がん	ゾラデックスLA10.8mg	ゾラデックスLA10.8mg 1筒 第1日目	12週ごと
前立腺がん、乳がん	ゾラデックス3.6mg	ゾラデックス3.6mg 1筒 第1日目	4週ごと
前立腺がん、乳がん	リュープリンSR11.25mg	リュープリンSR11.25mg 1筒 第1日目	12週ごと
前立腺がん、乳がん	リュープリン3.75mg	リュープリン3.75mg 1筒 第1日目	4週ごと

病名	レジメン名	投与薬剤名 投与量 投与日	1コース日数
腎細胞がん	Temsirolimus	テムシロリムス25mg/body 第1日目	1週ごと
尿路上皮がん	MVAC	メソトレキセート 30mg/m ² 第1,15,22日目、ビンブラスチン 3mg/m ² 第2,15,22日目、シスプラチン 70mg/m ² 第2日目、アドリアマイシン 30mg/m ² 第2日目	4週ごと
尿路上皮がん	GEM+CDDP	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8,15日目、シスプラチン 70mg/m ² 第2日目	4週ごと
尿路上皮がん	GEM+CBDCA(入院)	ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8,15日目、カルボプラチン AUC5 第2日目	3週ごと
尿路上皮がん	wPAC(3投1休)+CBDCA	パクリタキセル 60mg/m ² 第1,8,15日目、カルボプラチン AUC5 第1日目	4週ごと
尿路上皮がん	wPAC(2投1休)+CBDCA	パクリタキセル 60mg/m ² 第1,8日目、カルボプラチン AUC5 第1日目	3週ごと
尿路上皮がん	PacCG	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8日目、ゲムシタビン 1000mg/m ² 第1,8日目、シスプラチン 70mg/m ² 第1日目	4週ごと
膀胱がん	MMC膀胱内注入	マイトマイシン 20mg	
膀胱がん	THP膀胱内注入	ピラルビシン 30mg	
膀胱がん	CDDP+THP分割	シスプラチン 25mg/m ² 第1,2,3日目、ピラルビシン15mg/m ² 第8,9,10日目	4週ごと
精巣腫瘍	BEP	シスプラチン 20mg/m ² 第1-5日目、エトポシド 100mg/m ² 第1-5日目、ブレオマイシン 30mg/body 第2,9,16日目	3週ごと
精巣腫瘍	VIP	シスプラチン 20mg/m ² 第1-5日目、イホマイド 1.2g/m ² 第1-5日目、エトポシド 75mg/m ² 第1-5日目	3週ごと
精巣腫瘍	VeIP	シスプラチン 20mg/m ² 第1-5日目、イホマイド 1.2g/m ² 第1-5日目、ビンブラスチン 0.11mg/kg 第1,2日目	3週ごと
悪性黒色腫	DAV-Feron	ダカルバジン 140mg/m ² 第1-5日目、ニムスチン 60mg/m ² 第1日目、ビンクリスチン 0.8mg/m ² 第1日目、インターフェロンβ 300万単位局所注入 第1-5日目	4週ごと
悪性黒色腫	DAC-Tam	ダカルバジン 220mg/m ² 第1-3日目、ニムスチン 60mg/m ² 第1日目、シスプラチン 25mg/m ² 第1-3日目、タモキシフェン 20mg 連日	4週ごと
血管肉腫	wPac(3投1休)	パクリタキセル 80mg/m ² 第1,8,15日目	4週ごと
皮膚扁平上皮がん	ADR+CDDP	アドリアマイシン 50mg/m ² 第1日目、シスプラチン 75mg/m ²	3週ごと
皮膚扁平上皮がん	PEP+MMC	ペブレオマシン 5mg 第1,2,3,4,5日目、マイトマイシン 6mg 第6日目	1週ごと
皮膚扁平上皮がん	PEP+MMC(1日2回投与法)	ペブレオマシン 5mg 第1,2,3,4,5日目、マイトマイシン 6mg 第6日目	1週ごと
皮膚扁平上皮がん	PEP	ペブレオマシン 5mg 第1,2,3,4,5,6日目	1週ごと